Tipo con lama retrattile automaticamente

Ad inizio dell'operazione di taglio togliere il pollice dal nottolino, la lama rientrerà automaticamente nell'impugnatura nel momento in cui perde il contatto con il materiale da tagliare



LIVELLO DI SICUREZZA ALTO

Lama retrattile automaticamente



Mod. SECUNORM 300

Corpo in materiale plastico, ergonomico e resistente alle abrasioni Con nottolino trilaterale per uso destrorso e sinistrorso Lunghezza totale 143 mm

Esecuzione con profondità di taglio 17 mm

Adatto per tagliare cartoni a onda tripla, pellicole, nastri adesivi, reggette di plastica, merce in sacchi, tessuto e feltro

Completo di lama M 7068/1 spessore 0,63 mm con punte arrotondate

Adatto anche per impiego con lama ceramica M 7068/5

Codice M 7064 1000 M 7064/1	Cad. €)
-----------------------------	--------	---

Esecuzione con profondità di taglio 19 mm

Adatto per tagliare cartoni a onda tripla, pellicole, nastri adesivi, reggette di plastica, merce in sacchi, tessuto e feltro

Completo di lama tipo C 5302 spessore 0,63 mm

Adatto anche per impiego con lama ceramica M 7068/5

Codice M 7064 5000	M 7064/5	Cad. €	> 10)
--------------------	----------	--------	----------------	---



Profondità di taglio 17 mm



Mod. SECUNORM 500

Corpo in alluminio, ergonomico, maneggevole e resistente alle abrasioni Con nottolino laterale **per uso destrorso e sinistrorso** Lunghezza totale 143 mm

Esecuzione con profondità di taglio 17 mm

Adatto per tagliare cartoni a onda tripla, pellicole, nastri adesivi, reggette di plastica, merce in sacchi, tessuto e feltro

Completo di lama M 7068/1 spessore 0,63 mm a due lati taglienti e punte arrotondate

Codice M 7065 1000	M 7065/1	Cad. €	> 10
--------------------	----------	--------	----------------

Esecuzione con profondità di taglio 5 mm

Adatto per tagliare cartoni a onda singola, pellicole, nastri adesivi, reggette di plastica, merce in sacchi e tessuto

Completo di lama M 7068/1 spessore 0,63 mm a due lati taglienti e punte arrotondate

Codice M 7065 3000	M 7065/3	Cad. €	> 10
--------------------	----------	--------	----------------

Esecuzione con profondità di taglio 19 mm

Completo di lama tipo C 5302 spessore 0,63 mm

111 1000/C	Codice M 7065 5000	M 7065/5	Cad. €	3	10
------------	--------------------	----------	--------	----------	----

Lame di ricambio - Spessore 0,63 mm - In confezione da 10 lame

Esecuzione con lama a doppio uncino

Profondità di taglio 10 mm

Adatto per tagliare cartoni a onda doppia, pellicole, nastri adesivi, reggette di plastica, merce in sacchi, fogli di carta, PVC, tessuto e feltro

Completo di lama C 5304/0 spessore 0,63 mm a due lati taglienti

111 1 0 0 0 / 1 saar 5	Codice M 7065 7000	M 7065/7	Cad. €	> 10
------------------------	--------------------	----------	--------	----------------

Esecuzione con lama a doppio uncino e punte smussate Profondità di taglio 7 mm

Adatto per tagliare cartoni a onda doppia, pellicole, nastri adesivi, reggette di plastica, merce in sacchi, fogli di carta, PVC, tessuto e feltro

Completo di lama smussata C 5304/11, spessore 0,63 mm a due lati taglienti

Codice M 7065 8000 M 7065/8 Cad. € ► 10

Lame di ricambio con punte arrotondate - Spessore 0,63 mm - In confezione da 10 lame

Codice M 7068 1000	M 7068/1	La cf. €	> 10

Lama di ricambio in ceramica per SECUNORM 300 e 500

In ossido di zirconio di elevata qualità e resistenza alla rottura Durata superiore: fino a 12 volte più a lungo rispetto alle lame in acciaio Affilatura di lunga durata ideale per tagliare differenti tipi di materiale Protetta contro ruggine e acidi - Amagnetica e non conduttiva

Reversibile con affilatura larga e punte arrotondate

Spessore 0,65 mm - In confezione da 2 lame

Codice M 7068 5000 M 7068/5







Profondità di taglio 17 mm



Profondità di taglio 5 mm



Profondità di taglio 19 mm





Profondità di taglio 10 mm Lama smussata





Lama in ceramica

